


2013 BATCH WAVE PROPERTIES & DOPPLER EFFECT

U.M. ISMAIL

பல்தேர்வு வினாக்கள்.


- நெட்பாங்கு அலைகளும் குறுக்கலைகளும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக. (2003/12)
 - குறுக்கலைகள் மாத்திரம் முறிவுக்கு உட்படலாம்.
 - இரு வகை அலைகளும் தலையீட்டுக்கும் கோணலுக்கும் உட்படலாம்.
 - இரு வகை அலைகளும் அடிப்புகளை உண்டாக்கலாம்.
 மேலுள்ள கூற்றுக்களில் உண்மையானவை,
 - (A) மாத்திரம்.
 - (B) மாத்திரம்.
 - (A),(B) ஆகியன மாத்திரம்.
 - (B),(C) ஆகியன மாத்திரம்.
 - (A),(B),(C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.
- அலைகளின் தெறிப்பு தொடர்பான பின்வரும் பிழையானது எது?
 - எல்லா வகையான விருத்தி அலைகளும் தெறிப்பு விதிக்கு அமையவே தெறிப்படைகின்றன.
 - ஒலி அலைகளின் தெறிப்புக் காரணமாகவே எதிரொலிகள் (Echo) ஏற்படுகின்றன.
 - ஒரு விஹரத்த எல்லையில் படும் குறுக்கலைகள் π அவத்தை வித்தியாசத்துடன் தெறிப்படையும்.
 - ஒலி அலைகள் விஹரத்த எல்லையில் படும்போது அவத்தை வித்தியாசம் இன்றித் தெறிப்படையும்.
 - நீர் அலைகள் அவத்தை வித்தியாசம் அடைவதில்லை.
- சமநீர்தரமான இரு மலைகளுக்கிடையே இருக்கும் ஒரு மனிதன் எழுப்பும் ஒலியின் இரு எதிரொலிகளை அவன் 2.5s, 3.5s களில் கேட்கின்றான். வளியில் ஒலியின் வேகம் 330ms^{-1} ஆயின் அவ்விரு மலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம், மூன்றாம் எதிரொலி கேட்கும் நேரம் என்பன முறையே,
 - 330 m, 3s
 - 660 m, 6s
 - 990 m, 6s
 - 990 m, 9s
 - 990 m, 12s
- ஒன்றுக்கொன்று 209 m தூரத்திலிருக்கும் இரு A,B என்னும் புள்ளிகளில் உள்ள இரு நபர்கள் அப்பள்ளி களைத் தொடுக்கும் நேர்கோட்டின் நீட்சி வழியே பின்னால் பளிச்சில் ஒன்றைக் காண்கின்றனர். இப்பளிச்சி டலின் பின்னர் 2s இல் A இலுள்ள நபரும் 2.6 செக்கனில் B இலுள்ள நபரும் இடி ஒசையைக் கேட்கின்றனர். வளியில் ஒலியின் வேகம் யாது?
 - 330ms^{-1}
 - 335ms^{-1}
 - 340ms^{-1}
 - 348ms^{-1}
 - 358ms^{-1}
- ஒரு சுவரின் முன்னால் இருக்கும் ஒருவர் எழுப்பும் ஒலியின் எதிரொலியை அவர் 3s இல் கேட்கிறார். அவர் சுவரை நோக்கி 168m தூரம் சென்றதன் பின்னர் எழுப்பும் ஒலியின் எதிரொலியை அவர் 2s இன் பின்னர் கேட்கிறார். வளியில் ஒலியின் வேகம் யாது?
 - 165ms^{-1}
 - 330ms^{-1}
 - 320ms^{-1}
 - 660ms^{-1}
 - 825ms^{-1}
- நிலைக்குத்தான சுவர் ஒன்றை நோக்கி 20ms^{-1} என்னும் வேகத்துடன் அணுகும் வாகனம் ஒன்றிலிருந்து எழுப்பப்படும் ஒலியின் எதிரொலி அவ்வாகனத்திலுள்ள ஒருவருக்கு ஒலி எழுப்பப்பட்டு 4 s இன் பின்னர் கேட்கிறது. வளியில் ஒலியின் வேகம் 330ms^{-1} ஆயின் ஒலி எழுப்பப்பட்ட கணத்தில் அவ்வாகனத்திற்கும் ஒலி தெறிப்படைந்த முன்னால் உள்ள சுவருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் யாது?
 - 80 m
 - 160 m
 - 330 m
 - 650 m
 - 700 m
- சுவரை நோக்கி சுவரிலிருந்து 138m தூரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு மாணவன் தனக்குப் பின்னால் கேட்கும் இடி ஒசையை மின்னல் பளிச்சிட்டு 2s இன் பின்னரும் 2.8s இன் பின்னரும் கேட்கிறான். வளியில் அந்த தரப்பட்ட வெப்பநிலைக்கான ஒலியின் வேகம் யாது?
 - 330ms^{-1}
 - 335ms^{-1}
 - 340ms^{-1}
 - 345ms^{-1}
 - 350ms^{-1}
- சமமான 30 cm இடைவெளிகளில் வரிசையாகக் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பமான ஒலியைத் தெறிப்படையச் செய்யக்கூடிய பொருட்களுள்ள அதே நேர்கோட்டிலுள்ள ஒரு நபர் எழுப்பும் ஒலியின் எதிரொலி திட்டமான ஒரு சுரத்துடன் அவருக்குக் கேட்கிறது. அவர் கேட்கும் சுரத்தின் மீழ்முன் யாது?
 - 225 Hz
 - 350 Hz
 - 550 Hz
 - 825 Hz
 - 1100 Hz
- ஒரு நிலைக்குத்துக் கம்பி வழியே இயங்கத்தக்க ஓர் இலேசான சிறிய வளையத்துடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ள ஓர் இழையின் நுனியை நோக்கி அவ்விழை வழியே செல்கின்ற ஓர் அலைத் துடிப்பு உருவில் காணப்படுகின்றது. அலைத் துடிப்பின் உச்சம் வளையத்தை அடையும் கணத்தில் துடிப்பின் வடிவத்தை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கும் உரு பின்வருவனவற்றில் யாது? (2010 - 10)




10. உருவில் காணப்படும் சமச்சீர்த் துடிப்பு ஒன்று ஒரு விரைத்த வரைப்பாட்டினை நோக்கி ஓர் இழை வழியே இயங்குகின்றது. விரைத்த வரைப்பாட்டி ஒரு துடிப்பின் செப்பமான அரைவாசி தெறிக்கும் கணத்தில் விளையுள் துடிப்பைப் பின்வரும் எவ்வரு சரியாகக் காட்டுகின்றது? (2008 - 19)




11. துடிப்பு ஒன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஈர்த்த ஓர் இழை வழியே சீர்க் கதியுடன் செலுத்தப்படுகின்றது. இழையின் புள்ளி P இன் இடப்பெயர்ச்சி (d) ஆனது நேரம் (t) உடன் மாறும் விதத்தை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைகுறிப்பது. (2002 - 43)



12. குறுக்குத் துடிப்பு ஒன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஈர்க்கப்பட்ட இழை ஒன்றின் மீது செல்கின்றது. உராய்வின்றிய கோல் ஒன்றின் மீது இழைக்குச் செங்குத்தாக வருக்கத்தக்க இலேசான வளையம் ஒன்றுடன் இழையின் இடது நுனி கட்டப்பட்டுள்ளது. தெறித்த துடிப்பை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைகுறிப்பது, (2000 - 32)



13. ஓர் இழை வழியே ஒன்றையொன்று நோக்கிச் செல்கின்ற இரு சர்வசமத் துடிப்புகள் உருவில் காணப்படுகின்றன. இரு துடிப்புகளும் (a) முழுமையாக மேற்படவும் சந்தர்ப்பம், (b) மேற்படிந்து சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர் உள்ள சந்தர்ப்பம் ஆகிய இரு சந்தர்ப்பங்களையும் மிகச் சிறந்த முறையில் வகைக் குறிப்பது. (2005 - 14)




14. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு புள்ளி P யிலே நுனிக்கு நுனி தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் A, B என்னும் இரு இழைகளில் இலேசான இழை B இன் கயர்தன் முனை விரைப்பான நிலைக்குத்துச் சுவரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. A, B ஆகியவற்றின் அலகு நீளத்திற்கான திணிவுகள் முறையே 0.04 kgm^{-1} , 0.01 kgm^{-1} ஆகும். முதலில் 1N இழுவை உண்டாக்குமாறு சேர்த்தி இழை கையினால் இழுக்கப்பட்டுப் பின்னர் A இன் கயர்தன் நுனியில் ஒரு துடிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. துடிப்புப் புள்ளி P யை அடைந்த பின்னர் (2004/34)



1. தலைகீழல்லாத ஒரு துடிப்பு 10 ms^{-1} கதியுடன் B வழியே வலப் பக்கமாகச் சென்றிருக்கும்.
2. ஒரு தலைகீழ்த் துடிப்பு 10 ms^{-1} கதியுடன் B வழியே வலப் பக்கமாகச் சென்றிருக்கும்.
3. தலைகீழல்லாத ஒரு துடிப்பு 10 ms^{-1} கதியுடன் A வழியே இடப் பக்கமாகச் சென்றிருக்கும்.
4. ஒரு தலைகீழ்த் துடிப்பு 5 ms^{-1} கதியுடன் A வழியே இடப் பக்கமாகச் சென்றிருக்கும்.
5. A வழியே இடப் பக்கமாகத் துடிப்பு எதுவும் சென்றிருக்கமாட்டாது.

15. இரு சர்வசமனான அலை முதல்கள் படத்திலுள்ளவாறு 4cm இடைத்தூரத்தில் உள்ளது. இவை ஒத்த அவதையில் அலைகளைக் காலம்போது ஆக்கும் தலையீடு ஏற்படும் மிகக் கிட்டிய புள்ளி P ஆயின் இவ்வலையின் அலை நீளம் யாது?
- 1 cm
 - 2 cm
 - 4 cm
 - 7 cm
 - 14 cm



16. இரண்டு சர்வசமனான விருத்தி அலைகள் ஒரே திசையில் சென்று மேற்பொருந்துகின்றன. இதனால் பெறப்படும் விளையுள் அலையின் வேகம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
- விளையுள் அலையின் வேகம் அதிகரிக்கும்.
 - விளையுள் அலையின் வேகம் குறையும்.
 - விளையுள் அலையின் வேகம் பூச்சியமாகும்.
 - விளையுள் அலையின் வேகம் அதிகரித்துப் பின்னர் குறைவடையும்.
 - விளையுள் அலையின் வேகம் மாறாதிருக்கும்.

17. ஒரு ஊடகத்தில் ஒரே நேர் கோட்டில் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த் திசைகளில் 40 mm s^{-1} என்னும் வேகத்துடன் 20 Hz மீறணையுடைய இரு சர்வசமனான அலைகள் சென்று மேற்பொருந்தி நிலையான அலையை உருவாக்குகின்றன. இதன் இரு அடுத்தள்ள கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் யாது?
- 0.5 mm
 - 1 mm
 - 1.5 mm
 - 2 mm
 - 2.5 mm

18. ஊடகமொன்றிலுள்ள நிலையான அலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.
- முரண்கணுக்களிலுள்ள துணிக்கைகளின் இடப்பெயர்ச்சி வேறு எந்தப் புள்ளியிலும் உள்ள இடப் பெயர்ச்சியிலும் பெரியது.
 - முரண்கணுக்களிலுள்ள துணிக்கைகளின் வேகம் வேறு எந்தப் புள்ளியிலும் உள்ள வேகத்திலும் பெரியது.
 - எந்த ஒரு கணத்திலும் இரு அடுத்தள்ள கணுக்களுக்கு இடையிலுள்ள எல்லாத் துணிக்கைகளும் ஒரே திசையில் அசையும். மேலுள்ள கூற்றுக்களில் உண்மையானவை.
- (A) மாத்திரம்.
 - (B) மாத்திரம்.
 - (A),(B) ஆகியன மாத்திரம்.
 - (B),(C) ஆகியன மாத்திரம்.
 - (A),(B),(C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.


19. நிலையான அலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் பிழையான கூற்று எது?
- நிலையான அலை ஒன்றின் பற்றவை நகராது.
 - இவ்வலையுடன் சம்பந்தப்பட்ட சக்தி அதனுடன் ஊடுகடத்தப்படாது.
 - மீ பொருந்தலானது தமது பெயர்ச்சி எப்போதும் பூச்சியமாக உள்ள சில புள்ளிகளை விளைவிக்கின்றது.
 - பூச்சியப் பெயர்ச்சியையுடைய புள்ளிகளுக்கு இடை நடுவில் உள்ளவை உயர்வுப் பெயர்ச்சியை உடைய புள்ளிகளாகும்.
 - மீ பொருந்தலுக்கு ஏதாவது ஒரு திசையில் செல்லும் இரு அலைகள் தேவை.

20. 512 Hz , 516 Hz என்னும் மீறண்களையுடைய இரு இசைக் கவர்கள் ஒன்றாக ஒலிக்கச் செய்யப்படும்போது கேட்கும் அடிப்புகளின் மீறண்கள் எவை?
- 2 Hz
 - 4 Hz
 - 6 Hz
 - 8 Hz
 - 10 Hz

21. மூன்று இசைக்கவர்கள் ஒன்றாக இசைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் மீறண்கள் 400 Hz , 401 Hz , 402 Hz ஆகும். அடிப்பின் மீறண்கள் யாது?
- 0
 - 1 Hz
 - 2 Hz
 - 2.5 Hz
 - 3 Hz

22. ஒரு 512 Hz அதிர்வெண்ணையுடைய A என்னும் இசைக்கவையுடன் வேறொர் B என்னும் இசைக்கவர் ஒன்றாக ஒலிக்கச் செய்யப்படும்போது செக்கனுக்கு 4 அடிப்புகள் கேட்டது. இசைக்கவர் A இற்குச் சற்றப் பாரம் ஏற்றிய பின் அதே இசைக்கவர் B உடன் ஒன்றாக ஒலிக்கச் செய்யப்பட்டபோது அடிப்புகளின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கக் காணப்பட்டது. இசைக்கவர் B இன் அதிர்வெண் யாது?
- 508 Hz
 - 512 Hz
 - 514 Hz
 - 516 Hz
 - 520 Hz

23. ஒரே தலையில் ஒர் 50 Hz சைகையையும் மீறண் f ($f > 50 \text{ Hz}$) ஐ உடைய வேறொரு சைகையையும் வாங்குகின்ற ஒரு நுணுக்குப்பன்னியுடன் ஒர் அலைவகை காட்டி தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உரு A ஆனது 50 Hz சைகையுடன் மாத்திரம் உள்ள கவட்டிகளையும் உரு B ஆனது சேர்ந்த சைகையின் விளைவாக உள்ள கவட்டிகளையும் காட்டுகின்றன. f இன் பெறுமானம் யாது?
- 50 Hz
 - 22 Hz
 - 30 Hz
 - 65 Hz
 - 70 Hz



24. கித்தார் தந்தி ஒன்று அறை வெப்பநிலையில் மீட்டர்ஸ் 191 Hz ஐ உடைய ஓர் இசைக் கவையுடன் ஒலிக்க ஒலிக்கும்போது செக்கனுக்கு ஐந்து அடிப்புகள் கேட்கின்றன. இசைக் கவையை ஒரு குறித்த வெப்பநிலைக்கு வெப்பமாக்கும்போது கேட்கப்படும் அடிப்பு மீட்டர்ஸ் செக்கனுக்கு எட்டு அடிப்புகளாக அதிகரிக்கின்றது அறை வெப்பநிலையில் கித்தார் தந்தியினால் உண்டாக்கப்படும் சுரத்தின் மீட்டர்ஸ் யாது? (2009-42)
1. 181 Hz
 2. 186 Hz
 3. 191 Hz
 4. 196 Hz
 5. 201 Hz



25. ஒரு இசைக்கவர் A இன் மீட்டர்ஸ் நியம இசைக்கவர் B இன் மீட்டர்ஸின் பெறுமானத்திலும் 1% குறைவானது. வேறு ஒரு இசைக்கவர் C இன் மீட்டர்ஸின் பெறுமானம் நியம இசைக்கவர் B இன் மீட்டர்ஸின் பெறுமானத்திலும் 2% கூடியது. இசைக்கவர்கள் A யும் C யும் ஒன்றாக ஒலிக்கச் செய்யப்பட்ட போது செக்கனுக்கு 5 அடிப்புகள் கேட்கின்றன. இசைக்கவர் A இன் மீட்டர்ஸ் யாது?
1. 160 Hz
 2. 163 Hz
 3. 165 Hz
 4. 167 Hz
 5. 170 Hz

26. இரு அலைகள் ஒரு ஊடகத்தினூடாகச் சென்று மேற்பொருந்துகின்றன. இவற்றின் அலை நீளங்கள் முறையே λ_1 , λ_2 ஆகும். இவ்வாறு இவ் அலைகள் மேற்பொருந்துவதால் t செக்கன்களில் n அடிப்புகள் கேட்கின்றன. இவ் ஊடகத்தில் ஒலியின் வேகம் யாது?
1. $\lambda_1 \lambda_2 / (\lambda_1 - \lambda_2)$
 2. $\lambda_1 \lambda_2 / (\lambda_1 + \lambda_2)$
 3. $(\lambda_1 - \lambda_2) n / \lambda_1 \lambda_2$
 4. $(\lambda_1 - \lambda_2) \lambda_1 \lambda_2$
 5. $\lambda_1 \lambda_2 (\lambda_1 - \lambda_2) n$



27. 1 kHz மீட்டர்ஸில் ஒலியைப் பிறப்பிக்கும் நிலையான ஒலி முதல் (source) ஒன்றை நோக்கி ஒரு கார் 20 ms^{-1} கதியில் செல்கின்றது. காரிலிருந்து தெறிப்புற்று முதலுக்குத் திரும்பி வரும் அலைகள் தொடக்க அலைகளுடன் அடிப்புகளை உண்டாக்கப்படுகின்றன. வளியில் ஒலியின் கதி 320 ms^{-1} ஆயின் அடிப்பு மீட்டர்ஸின் அண்ணளவுப் பெறுமானம் (2005/56)
1. 59 Hz
 2. 62 Hz
 3. 111 Hz
 4. 118 Hz
 5. 133 Hz

28. புகையிரதம் ஒன்று ஒரு நேர்ப் பாதை வழியே செல்கின்றது. வேறொரு புகையிரதம் அதே திசையிலும் அதே கதியிலும் முதல் புகையிரதத்திற்குப் பின்னால் செல்கிறது. முதல் புகையிரதம் மீட்டர்ஸ் f_0 ஐ உடைய சீழ்க்கையை ஊதுகின்றது. இரண்டாம் புகையிரதத்தில் அசையாமல் இருக்கும் பயணி ஒருவருக்கு கேட்கும் சீழ்க்கையின் தோற்ற மீட்டர்ஸ் f எனின், (2061/12)
1. $f > f_0$
 2. $f < f_0$
 3. $f = f_0$
 4. $f = 2f_0$
 5. $f > 1/2f_0$

29. ஒரு உபகோள் S உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு நிலைத்த வட்ட மண்டலத்தின் வழியே புவி (E) தொடர்பாக மாறாக் கதி V உடன் செல்கின்றது. உபகோள் மீட்டர்ஸ் f_0 ஐ உடைய வானொலிச் சைகைகளைக் கால்கின்றது. புவியின் மீது P இல் இருக்கும் ஒரு நிலையான இவ் வானொலிச் சைகைகளை உணர்கின்றது. உபகோள் A இலிருந்து B இற்குச் செல்கையில் உணரப்படும் சைகையின் மீட்டர்ஸ் f இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது? (2002-54)



30. மாறா மீட்டர்ஸ் f_0 இல் சைகைகளைக் காலும் ஒலி முதல் ஒன்று வட்டம் ஒன்றின் வில் ஒன்றின் வழியே சீர்க் கதி V யுடன் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு செல்கின்றது. நிலையான நோக்குரை ஒருவர் ஒரு புள்ளி X இல் உள்ளார். வட்டத்தின் மையம் O ஆகும். முதலானது A யிலிருந்து B யிற்குச் செல்லும்போது நோக்குரிலால் கேட்கப்படும் மீட்டர்ஸ் f இன் மாறலை மிகச் சிறந்த முறையில் வகைகுறிப்பது எது? (2000/59)




31. 600 Hz மீட்டர்ஸில் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும் நிலையான சைரன் ஒன்றை நோக்கி நோக்குரை ஒருவர் 40 ms^{-1} கதியில் செல்கிறார். வளியில் ஒலியின் கதி 320 ms^{-1} எனின் நோக்குரைக்குக் கேட்கும் ஒலியின் மீட்டர்ஸ் யாது? (2002/19)
1. 686 Hz
 2. 675 Hz
 3. 600 Hz
 4. 533 Hz
 5. 525 Hz

32. ஒரு நேர்ப் பாதையில் வேகம் 30 ms^{-1} உடனே செல்லும் ஒரு புகையிரதம் 600 Hz மீட்டறனை கொண்ட ஒலியைக் கால்கின்றுது. இவ் ஒலியின் கதி 330 ms^{-1} என்ற வேகத்தில் வழியே முன்னோக்கிச் செல்லும் ஒலியின் அலை நீளம் யாது? (1983/36)
1. 30 cm 2. 40 cm 3. 45 cm 4. 50 cm 5. 55 cm
33. நிற்பாட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு காரில் இருக்கும் சுரத்தி ஒரேயே தளது காரை நோக்கி நேரடியாக வருகின்ற வேறொரு காரைக் கண்டு தமது காரின் ஹேர்டினை ஒலிக்கின்றார். நிற்பாட்டப்பட்டிருக்கும் காரின் ஹேர்டரின் மீட்டறன் 340 Hz உம் வலியில் ஒலியின் கதி 340 ms^{-1} உம் ஆகும். இயங்கும் காரின் சுரத்தி இவ்வொலியின் மீட்டறனை 348 Hz ஆக உணர்கிறார். அவருடைய காரின் கதி. (2004/36)
1. 2.0 ms^{-1} 2. 3.0 ms^{-1} 3. 4.0 ms^{-1} 4. 6.0 ms^{-1} 5. 8.0 ms^{-1}
34. ஒரு ஒலி முதல் S ஆனது உருவில் காட்டப்பட்டவாறு நிலையான நோக்குனர் O வை நோக்கியும் விலக்கியும் அசைகிறது. வலியில் ஒலியின் வேகம் V_1 இனதும் முதலின் வேகம் V_2 இனதும் விகிதம் V_2/V_1 ஆனது 11 ஆயிருப்பின் இர நோக்குளரினால் கேட்கப்படும் உயர். இழிய தோற்ற மீட்டறன்களுக்கு இடையிலுள்ள விகிதம் யாது? (1998/40)
1. 1 2. 11/10 3. 12/11 4. 6/5 5. 11
35. தொப்பளின் தந்தலம் தொப்பளின் பின்னரும் சுற்றுக்களில் பின்னமயானது எது?
1. தொப்பளின் விளைவு ஒலி அலைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
2. தொப்பளின் விளைவு ஒலி அலைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
3. தொப்பளின் விளைவு ஒலி, ஒலி ஆகிய இரு அலைகளுக்கும் பொருந்தும்.
4. தொப்பளின் விளைவு போற்றிமுறை அலைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
5. தொப்பளின் விளைவு எல்லா வகையான அலைகளுக்கும் பொருந்தும்.

பகுதி: (B) கூட்டுரை

1. தொப்பளின் விளைவு என்பதனால் கருதப்படுவது யாதென விவரித்து குற்றலைத் தாங்கியைப் பாவித்து இவ்விளைவை எவ்விதம் நீர் விளக்கிக் கூட்டுகிறீர்? தொப்பளின் விளைவில் ஒரு பிரயோகத்தைத் தருக. 335 Hz இல் கீழ்க்கையை ஒலித்த வண்டும் கீழிய மல்லா பாறை ஒன்றை நோக்கி ஒரு படகு மணிக்கு 18 km என்ற கதியில் நகர்கின்றது. வலியில் ஒலியின் வேகம் 340 ms^{-1} ஆகும்.
- i. இம்மலைப் பாறைமீது விழும் திரும்பும் ஐயனொன்றால் கேட்கப்படும் கீழ்க்கையினது மீட்டறனைக் காண்க.
ii. இம்மலைப் பாறைமீது விழும் திரும்பும் ஐயனொன்றால் கேட்கப்படும் கீழ்க்கையினது மீட்டறனைக் காண்க.
iii. இம் மனிதன் நேரம் ஒலியையும் எதிரொலியையும் ஒரளிக்கக் கேட்பானாயின் செக்கனுக்கு எத்தனை அடிப்புகளை அவன் கேட்பான்?
iv. இப் படகானது இப்போது பின்னோக்கிச் சிதும் மல்லா பாறையிலிருந்து விலகி அதே வேகத்துடன் அசையுமாயின் இம் மனிதனினால் கேட்கப்படும் எதிரொலியினது மீட்டறன் யாது?
- (Answers: 340 Hz , 345 Hz , 10 Hz , 325.3 Hz .)



2. இரு A, B எனும் குறுக்கலைகள் ஒரு பிரதேசத்தினூடாகச் செல்கின்றன. இவ்விரு அலைகளும் சமனான 10 Hz மீறடிமையும் சமனான 20 ms^{-1} வேகத்தையும் உடையவை ஆகும். அலை A ஆனது 3cm வீச்சுத்தையும் அலை B ஆனது 4cm வீச்சுத்தையும் உடையவையாகும்.
1. இவ்விரு அலைகளும் ஒரே திசையில் ஒரே நேர் கோட்டில் சென்று மேற்பொருந்துகின்றன.
 - a) இவ்விரு அலைகளும் ஒத்த அவத்தையில் மேற்பொருந்தும் போது பெறப்படும் விளையுள் அலையின் வீச்சம் யாது?
 - b) இவ்விரு அலைகளும் எதிர் அவத்தையில் மேற்பொருந்தும் போது பெறப்படும் விளையுள் அலையின் வீச்சம் யாது?
 - c) இவ்விரு அலைகளும் $\lambda/4$ அலை நீள வித்தியாசத்தில் மேற்பொருந்தும் போது பெறப்படும் விளையுள் அலையின் வீச்சம் யாது?
 2. இவ்விரு அலைகளும் ஒரே புள்ளியிலிருந்து ஏற்பட்டால் மேலுள்ளவாறு வெவ்வேறு அவத்தைகளில் மேற்பொருந்துவதற்கு அவை புறப்பட வேண்டிய தூரங்களுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் யாது?
 3. அலை A ஆனது விறைத்த எல்லையில் பட்டுத் தெறிப்படையும் போது ஏற்படும் ஒத்த அவத்தையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.
 4. அலை B ஆனது விறைத்த எல்லையில் பட்டுத் தெறிப்படையும் போது ஏற்படும் ஒத்த அவத்தையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.
 5. அலை A ஆனது கயாநீள எல்லையில் பட்டுத் தெறிப்படையும் போது ஏற்படும் ஒத்த அவத்தையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.
 6. அலை B ஆனது கயாநீள எல்லையில் பட்டுத் தெறிப்படையும் போது ஏற்படும் ஒத்த அவத்தையில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.
 7. ஒரு முனையில் உறுதியாக இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய இழையில் ஒரு குறுக்கலை ஏற்படுத்தப்பட்ட போது அது உறுதியாக இணைக்கப்பட்ட முனையில் பட்டுத் தெறிப்படவதால் ஒரு நிலையான அலை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு பெறப்படும் நிலையான அலையிலுள்ள கணுக்கள் நிலையாக இல்லாமல் சிந்தி அதிர்வு உடையதாக அவதானிக்கப்படுகிறது. இதற்கான காரணம் யாது?

